


# Epson L11050

DATASHEET / BROCHURE



Ovaj inkdžet štampa formata A3 savršeno je rešenje za male kancelarije i ima punjive rezervoare za mastilo, pri čemu jedan komplet boica sadrži količinu mastila dovoljnu za do 3 godine rada\*. Odštampajte do 7000 kvalitetnih strana koristeći i komplet rezervnih boica sa mastilom\*. Ovaj štampa ima Wi-Fi vezu i funkciju Wi-Fi Direct, koji omogućuju lako mobilno štampanje.

Uz izuzetno nisku cenu po strani, bežično i mobilno štampanje, ovaj inkdžet štampa bez kertridža savršen je za kancelarije i štampanje dokumenata A3 formata velikog obima. Svojom kompaktnom konstrukcijom, boicama sa mehanizmom i prednjim rezervoarima za mastilo koji se lakše pune, L11050 nudi rešenje koje štedi prostor i lako se koristi.

## Zaboravite na kertridže

Uz integrisani sistem rezervoara za mastilo na prednjoj strani, punjenje mastila je lakše jer boice sa mastilom imaju zaštitu od kapa. Rezervoar za mastilo velike zapremine, sa boicama od 65 ml, može kvalitetno da odštampa do 7000 strana pomoću kompleta boica sa zamenskim mastilom\*.

## Nastavite sa štednjom

Iskoristite prednosti izuzetno pristupačnog štampanja. Zahvaljujući tehnologiji glave štampa a bez zagrevanja PrecisionCore, EcoTank ima malu potrošnju energije, pa će vam i računara biti manji. EcoTank L11050 je modernog i kompaktnog dizajna i lako se uklapa u većinu prostora.

## Pouzdanost i jednostavno korišćenje

Ovaj model je idealan za korisnike koji žele kvalitetno da štampaju kancelarijske dokumente u velikim količinama po niskoj ceni po strani. Izbegnite zastoje pomoću lako dostupne, zamenljive kutije za održavanje i kotura za preuzimanje. Uz standardnu jednogodišnju garanciju\*, L11050 oslobađa korisnike svih briga, tako da mogu da se fokusiraju na svoje poslovanje.

## Štampajte sa gotovo bilo kog mesta

Štampanje sa mobilnih telefona, tableta i laptopova postaje jednostavno uz L11050. Wi-Fi veza i funkcija Wi-Fi Direct omogućuju avajno slanje dokumenata na štampu sa pametnih uređaja pomoću aplikacije Epson Smart Panel\*.

## GLAVNE OSOBINE

- **Zgodno i jednostavno štampanje bez nivoa i stresa uz dostavljeno mastilo dovoljno za do 3 godine rada\***  
Uštedite do 90% na troškovima štampanja\* uz punjive rezervoare za mastilo
- **Uz jedan komplet boica sa zamenskim mastilom možete odštampati do 7000 strana**  
Samo ubacite papir i pustite štampa da radi uz minimalan broj intervencija!
- **Višestruke mogući načini povezivanja omogućuju avajno štampanje sa bilo kog mesta**  
Sa mobilnog telefona možete da konfigurirate, pokrenete i pratite rad štampa a i još mnogo toga uz aplikaciju Epson Smart Panel
- **Najpopularniji svetski brend štampa a sa rezervoarom za mastilo\***  
Više od 100 miliona EcoTank štampa a prodato širom sveta\*
- **Jednostavan sistem rezervoara za mastilo koji se lako koristi i koji omogućuju avajno dopunjavanje iz boica**  
Pored toga, asortiman EcoTank ima sistem boica sa mehanizmom za zatvaranje, tako da nema prolivanja i nereda

EcoTank L11050



\*Baza garancija na Epson za više informacija

**EPSON®**

## SPECIFIKACIJE PROIZVODA

### TEHNIKA

Metoda štampanja	Inkđzet štampa u 4 boje
Konfiguracija sapnica	400 Sapnice, crno, 128 Sapnice po boji
Minimalna veli ina kapljice	3,3 pl
Tehnologija mastila	Dye mastilo
Rezolucija štampanja	4.800 x 1.200 DPI
Snaga	Enojno mesto, Home Office
Više funkcija	Print

### ŠTAMPANJE

Broj boja	4 boje
Brzina štampanja ISO/IEC 24734	15 Pages/min Monohrom, 8 Pages/min Colour
Maximum Printing Speed	30 Pages/min Monohrom (plain paper 75 g/m <sup>2</sup> ), 20 Pages/min Colour (plain paper 75 g/m <sup>2</sup> )
Vreme do prve strane	Monohrom8 Sekunde, Colour12 Sekunde, According to IEEE/ISO 17629
Boje	Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]

Detaljne informacije o brzinama štampanja potražite na <http://www.epson.eu/testing>.

### SPECIFIKACIJE PAPIRA I SENZORI

Formati papira	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, B4, Pismo, Pravne informacije, No. 10 (koverta), DL (koverta), C6 (koverta), C4 (Envelope)
Kapacitet ADF-a	100 Sheets
Paper Tray Capacity	100 Sheets Standardno
Odgovaraju a težina papira	64 - 300g/m <sup>2</sup>

### OPŠTE INFORMACIJE

Potrošnja energije	0,8 W (sleep mode), 16 W (Printing), 4,2 W Spreman, 0,2 W (isklju iti), TEC0,16 kWh/week
Priklju ak	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije	498 x 358 x 165 mm (Širina x Dubina x Visina)
Težina	6,4 kg
Kompatibilni operativni sistemi	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Priklju ci	USB, WiFi, Wi-Fi Direct
WLAN sigurnost	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Štampanje sa mobilnog ure aja i iz oblaka	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Epson Smart Panel App
Colour	Black

### OSTALE FUNKCIJE

Emulacije	ESC/P-R
-----------	---------

### PRODUCT SAFETY

Product Safety Warnings	Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. Contains 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. May produce an allergic reaction. spectextoptionproductsafetywarningfixedtext
-------------------------	--

### CONNECTIVITY

Mrežni protokol	IPv4, IPv6
-----------------	------------

### OSTALI

Garancija	12 Meseci Carry in, 50.000 Stranice Optional warranty extension available
-----------	--

## Epson L11050

### OBIM ISPORUKE

- Quick Setup Guide
- Dokumentacija garancije
- Strujni kabl
- 4 x 65ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 extra black ink bottle

## INFORMACIJE O LOGISTICI

SKU	C11CK39402
Šifrirane trake	8715946703039
Zemlja porekla	Philippines
Veli ina palete	2 Komad

## Epson L11050

### KOMPATIBILNOST BO ICA SA MASTILOM

- 103
- 103
- 103
- 103



### PODACI O PRINOSU BO ICA SA MASTILOM



Included	6.400 strane*	5.600 strane*
Replacement	4.500 strane*	7.000 strane*

\* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images printed and usage conditions. For more information visit <http://www.epson.eu/pageyield>